

Referenzliste

Alternat. Energie GmbH - Köstler Werner

Leistung: 250 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 2 Fermenter

B + H Bioenergie - Hochmuth Reinhold

Leistung: Gasverkauf
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Neubau 2010
Ring in Ring Fermenter mit
4.200 m³, Gasverkauf

Bauer Hans-Jürgen

Leistung: 100 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Bestehendes Endlager
umgebaut + gasdicht

Bauer Jakob

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Neubau 2009

Bauernfeind Erich

Leistung: 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Rindergülle

Referenzliste

Bäuml Peter

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Beck Manfred Biogas

Leistung: 2 x 100 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter
Endlager geschlossen

Beer Johann

Leistung: 200 kW – auf 540 kW erweitert
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 2 x 550 m³ - stehend
Wohnbebauung 40 m

BG GmbH & Co. KG – Loderer Anton

Leistung: 380 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: Liegender Fermenter

Bioenergie Affaltern GmbH & Co. – Schwarz Erhard

Leistung: 380 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Referenzliste

Bionergie Baer GbR – Baer Christoph und Thomas

Leistung: 75 kW, Erweiterung auf 190 kW
Beschickung: 100 % Mist
Besonderheiten: in Bau

Bioenergie Bader GbR

Leistung: 190 kW MAN + 190 kW Gasm.
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 2 Fermenter
1 Endlager

Bioenergie Ellgau GbR – Baumüller Rainer und Heike

Leistung: 400 kW + 190 kW +250 kW
Beschickung: Nawaro + Schweinegülle +
Puten- und Rinderfestmist
Besonderheiten: Einbringtechnik Prototyp
Schubboden Specht

Bioenergie Markus Held

Leistung: 190 kW + 135 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Bioenergie I & N GmbH & Co. KG – Inzenhofer Albert

Leistung: 340 kW
Beschickung:
Besonderheiten: 100 % Wärmeverkauf
MTU-BHKW

Referenzliste

Bioenergie Schieder GbR – Schieder Matthias

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Bioenergie Trummer Reinhard

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Bioenergie Wolfersreuth – Hr. Müller

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Bioenergie Wührl GbR – Wührl Johann

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Bioenergie GdbR – Schultes Rudolf

Leistung: 190 kW + 150 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 2 Fermenter

Referenzliste

Biogas GdbR Ruland – Ruland Thomas

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Biogas Gruber GbR – Gruber Andreas

Leistung: 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Biogas Nutz GbR – Nutz Johann

Leistung: 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Ring-in-Ring Fermenter
mit 3.000 m³

Biogas Walter GmbH + Co. KG – Walter Josef

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Böhmer Edgar

Leistung: 190 kW + 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Referenzliste

Braun Agrar GbR – Braun Johann

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter mit 1.200 m ³ 1 Endlager gasdicht mit 1.200 m ³

Brunner Wilhelm

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Rindergülle + Mist

BZ Energy Mitterteich GmbH + Co. KG – Beck Josef

<i>Leistung:</i>	380 kW + 680 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro
<i>Besonderheiten:</i>	2 Fermenter 1 Nachgärer 100 % Wärmelieferung

Daferner Fritz und Andreas GbR

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	80 % Gülle + Mist 20 % Futterreste
<i>Besonderheiten:</i>	

Daringer Biogas GbR – Hauthaler Johann

<i>Leistung:</i>	260 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro
<i>Besonderheiten:</i>	Ring-in-Ring-Fermenter 1 Zündstrahler

Referenzliste

Dietz + Burger GbR

Leistung: 400 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 1 Zündstrahler
 1 Fermenter liegend
 1 Fermenter stehend

Dötterl Michael

Leistung: 250 kW + 135 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Drechsel Q-Power GbR – Drechsel Holger

Leistung: 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Rindergülle

Düll Heinrich

Leistung: 75 kW
Beschickung: Rindergülle und Mais
Besonderheiten: in Genehmigung

Dürr Sebastian

Leistung: 75 kW
Beschickung: Bullengülle + Körnermais
Besonderheiten:

Referenzliste

Eckardt Roland

Leistung: 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Rindergülle

Eckl Klaus und Josef

Leistung: 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter mit 1.900 m³
1 Endlager gasdicht mit 1.200 m³

Ertel Andreas

Leistung: 250 kW + 200 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Fröhlich Richard

Leistung: 490 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 2 Fermenter

Glas Josef Landwirt

Leistung: 2 x 100 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Inbetriebnahme 2009

Referenzliste

Götz Markus und Götz Anita Biogasanlage

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Götz GbR – Götz Thomas

Leistung: 100 kW + 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Gräf Armin

Leistung: 135 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Gruber Klaus

Leistung: 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Grünbauer Klaus

Leistung: 190 kW + 250 kW
Beschickung: Nawaro + Rinder- und
Schweinegülle
Besonderheiten: 2 Fermenter

Referenzliste

Hammer Biogas GbR – Hammer Josef

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter
 1 Endlager

Bioenergie Härtl + Bauernfeind

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter
 1 Endlager gasdicht

Hartl GbR – Hartl Josef

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Heinrich Hans

Leistung: 2 x 235 kW Spornraft
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: Flexprämie
 in Genehmigung

Held Josef

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung: Hühnermist
Besonderheiten: 1 x am Standort
 1 x Satellit

Referenzliste

Heumann Karl-Heinz

Leistung: 135 kW + 75 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Neubau 2009

Heuschmann / Steinel GbR Biogasanlage

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 1 Fermenter
1 Endlager gasdicht

Hirschmann Roberg

Leistung: 250 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter mit 1.200 m³
1 Nachgärer mit 1.200 m³

Hofmockel R. + J. KG – Hofmockel Reinhard

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Höger Peter + Christine

Leistung: 190 kW + 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Neubau 2009

Referenzliste

Hofmann Thomas + Johanna

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Hoher Mistanteil

Holl Herbert

Leistung: 75 kW
Beschickung: 90 % Schweinegülle + Nawaro
Besonderheiten: Neubau 2009
2 best. Behälter umgerüstet

Hösl Alfons

Leistung: 190 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 2 Fermenter

Huber Josef + Monika

Leistung: 250 kW
Beschickung: 65 % Nawaro
35 % Schweinegülle
Besonderheiten: 2 x Tragluftdach
Satellit

Huber Rainer

Leistung: 2 x 250 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: Schnellgasmotor
Flexprämie
in Genehmigung

Referenzliste

Irlbacher Hermann

Leistung: 2 x 380 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter
 60 % Grassilage

Jäger Bernhard

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Kellhuber Otto Biogas

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: Ring-in-Ring

Kellner Josef

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Kessler Hubert Biogas

Leistung: 100 kW + 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter stehend mit 980 m³
 in umbauter Wohngegend

Referenzliste

Kirmaier GbR – Kirmaier Josef + Christine

Leistung: 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Schweinegülle

Knorr Weidner GbR – Knorr Johannes

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung: SF-Futtermischwagen +
Förderband
Besonderheiten:

Kocher Alexander

Leistung: 75 kW
Beschickung: Rindergülle + Mist
Besonderheiten:

Kornmann Thomas

Leistung: 75 kW
Beschickung: Rindergülle, Mist, Gras, Mais
Besonderheiten:

Kotzbauer Reiner Bioenergie

Leistung: 135 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Referenzliste

Bioenergie Rainer Kraus

Leistung: 150 kW + 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 2 Fementer

Landenergie Bauer GmbH – Bauer Tobias

Leistung: 360 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten:

Lehner Ernst

Leistung: 150 kW + 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Zündstrahler
BHKW-Haus in bestehender
Maschinenhalle

Lein Volker

Leistung: 75 kW
Beschickung: Rindergülle, Pferdemit
Besonderheiten:

Lutz Michael

Leistung: 60 kW + 100 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 2009

Referenzliste

Mandl Bioenergie GbR – Mandl Erich

Leistung: 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Neubau 2009

Mayer Martin

Leistung: 100 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Fermenter mit 1.000 m³
1 Nachgärer mit 1.000 m³

Mayer Rainer

Leistung: 75 kW
Beschickung: Rindergülle + Mist
Besonderheiten:

Merz Bio GbR – Merz Michael

Leistung: 190 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 1 Fermenter, 1 Nachgärer
1 Endlager gasdicht

Nerz Josef

Leistung: 250 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Schallschutz, Anlage mitten im Ort

Referenzliste

Pamler Andreas

Leistung: 100 kW + 190 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Spitzenlast-Kessel
 Wärmelieferant an
 Fernwärmenetz, Neubau 2009

Pennig Friedrich GbR – Pennig Friedrich

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

PS Biogas GdbR – Puff Heinrich

Leistung: 380 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 2 Fermenter

Rabl Landwirtschaft GbR – Rabl Georg

Leistung: 190 kW + 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Reg O GbR – Gradl Peter

Leistung: 250 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: Ring-in-Ring

Referenzliste

Reif / Bühler GbR

Leistung: 190 kW
Beschickung: Nawaro
Besonderheiten: 1 Fermenter
1 Endlager gasdicht

Renz Marcel

Leistung: 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Rindergülle

Reppert Biogas GbR – Reppert Manfred

Leistung: 75 kW
Beschickung: Pferdemist, Rindergülle + Mist
Besonderheiten:

Riepl Franz

Leistung: 2 x 380 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Ruckdeschel GbR – Ruckdeschel Bernd + Werner

Leistung: 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Referenzliste

Schedl Oliver

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter mit 1.200 m ³ 1 Nachgärer mit 1.200 m ³ 1 Endlager gasdicht mit 2.500 m ³

Scheiderer Gerhard + Matthias GbR

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	Rindergülle, Gras, Mais
<i>Besonderheiten:</i>	

Schieder Markus

<i>Leistung:</i>	190 kW + Erweiterung
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter 1 Endlager EPDM-Folie

Schierling GbR – Schierling Philipp

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	Bullengülle
<i>Besonderheiten:</i>	

Schmid GbR – Schmid Heinrich

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	

Referenzliste

Schmid / Beer Biogas GbR – Schmid Wolfgang

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	2 Fermenter 1 Endlager gasdicht

Schmidt GdbR – Schmidt Josef

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Güllebonus
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter 1 Endlager gasdicht

Schuller Josef

<i>Leistung:</i>	100 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Rindergülle + Mist

Schuster Helmut

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Ring-in-Ring

Schwarz Bioenergie GmbH + Co. KG – Schwarz Josef

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	

Referenzliste

Steber Josef

Leistung: 75 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Bullenmist

Traßl Johann

Leistung: 2 x 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Triebenbacher Werner

Leistung: 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Bioenergie Wägele GmbH – Wägele Werner

Leistung: 75 kW
Beschickung: Rindergülle, Gras, Mais
Besonderheiten:

Weber Anton

Leistung: 75 kW
Beschickung: 100 % Rindergülle
Besonderheiten:

Referenzliste

Weiß Sebastian

Leistung: 100 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Weiß Richard GdB

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten: Wärmenutzung für Altenheim,
Schule und Privathäuser

Biogas WKW GbR – Wolfrum Andreas

Leistung: 150 kW erweitert auf 340 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 2 x 500 m³ stehend

Wolf Martin

Leistung: 200 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 40 – 50 % Grassilage
1 Zündstrahler

Wolfrum Dieter

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Referenzliste

Wollmann + Scheifele Biogas GbR – Wollmann Josef + Scheifele Erwin

Leistung: 440 kW
Beschickung: Nawaro + Putenmist
Besonderheiten: 2 x 950 m³ stehend

Wunner Norbert

Leistung: 250 kW
Beschickung: 65 % Nawaro
35 % Rindergülle
Besonderheiten:

Zangl Robert

Leistung: 2 x 190 kW
Beschickung:
Besonderheiten:

Future Energy GbR – Zintl Josef + Martin

Leistung: 190 kW + 250 kW
Beschickung: Nawaro + Rindergülle
Besonderheiten: 1 Nachgärer, 1 Endlager
Tragluftdach
1 Fermenter mit Betondecke

Zintl Max Hofanlage

Leistung: 480 kW
Beschickung: Nawaro + Schweinegülle
Besonderheiten: 3 Fermenter
1998 erbaut – 2005 erweitert

Referenzliste

Zischler Friedrich jun.

<i>Leistung:</i>	380 kW
<i>Beschickung:</i>	60 % Nawaro 40 % Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	2 Tragluftdach

Bioenergie Härtl + Bauernfeind

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Schweinegülle

Zuchtsauenbetrieb Zwerger GbR – Zwerger Ulrich

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	Schweinegülle
<i>Besonderheiten:</i>	3-stufige Anlage