

# Referenzliste

## **Alternat. Energie GmbH - Köstler Werner**

*Leistung:* 250 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter

## **B + H Bioenergie - Hochmuth Reinhold**

*Leistung:* Gasverkauf  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Neubau 2010  
Ring in Ring Fermenter mit  
4.200 m<sup>3</sup>, Gasverkauf

## **Bauer Hans-Jürgen**

*Leistung:* 100 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Bestehendes Endlager  
umgebaut + gasdicht

## **Bauer Jakob**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Neubau 2009

## **Bauernfeind Erich**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Rindergülle

# Referenzliste

## **Bäuml Peter**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Beck Manfred Biogas**

*Leistung:* 2 x 100 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter  
Endlager geschlossen

## **Beer Johann**

*Leistung:* 200 kW – auf 540 kW erweitert  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 2 x 550 m<sup>3</sup> - stehend  
Wohnbebauung 40 m

## **BG GmbH & Co. KG – Loderer Anton**

*Leistung:* 380 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* Liegender Fermenter

## **Bioenergie Affaltern GmbH & Co. – Schwarz Erhard**

*Leistung:* 380 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## **Bionergie Baer GbR – Baer Christoph und Thomas**

*Leistung:* 75 kW, Erweiterung auf 190 kW  
*Beschickung:* 100 % Mist  
*Besonderheiten:* in Bau

## **Bioenergie Bader GbR**

*Leistung:* 190 kW MAN + 190 kW Gasm.  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter  
 1 Endlager

## **Bioenergie Ellgau GbR – Baumüller Rainer und Heike**

*Leistung:* 400 kW + 190 kW +250 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Schweinegülle +  
 Puten- und Rinderfestmist  
*Besonderheiten:* Einbringtechnik Prototyp  
 Schubboden Specht

## **Bioenergie Markus Held**

*Leistung:* 190 kW + 135 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Bioenergie I & N GmbH & Co. KG – Inzenhofer Albert**

*Leistung:* 340 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* 100 % Wärmeverkauf  
 MTU-BHKW

# Referenzliste

## **Bioenergie Schieder GbR – Schieder Matthias**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Bioenergie Trummer Reinhard**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Bioenergie Wolfersreuth – Hr. Müller**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Bioenergie Wührl GbR – Wührl Johann**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Bioenergie GdbR – Schultes Rudolf**

*Leistung:* 190 kW + 150 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter

# Referenzliste

## **Biogas GdbR Ruland – Ruland Thomas**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Biogas Gruber GbR – Gruber Andreas**

*Leistung:* 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Biogas Nutz GbR – Nutz Johann**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Ring-in-Ring Fermenter  
mit 3.000 m<sup>3</sup>

## **Biogas Walter GmbH + Co. KG – Walter Josef**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Böhmer Edgar**

*Leistung:* 190 kW + 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## **Braun Agrar GbR – Braun Johann**

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter mit 1.200 m <sup>3</sup> 1 Endlager gasdicht mit 1.200 m <sup>3</sup>

## **Brunner Wilhelm**

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Rindergülle + Mist

## **BZ Energy Mitterteich GmbH + Co. KG – Beck Josef**

<i>Leistung:</i>	380 kW + 680 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro
<i>Besonderheiten:</i>	2 Fermenter 1 Nachgärer 100 % Wärmelieferung

## **Daferner Fritz und Andreas GbR**

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	80 % Gülle + Mist 20 % Futterreste
<i>Besonderheiten:</i>	

## **Daringer Biogas GbR – Hauthaler Johann**

<i>Leistung:</i>	260 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro
<i>Besonderheiten:</i>	Ring-in-Ring-Fermenter 1 Zündstrahler

# Referenzliste

## **Dietz + Burger GbR**

*Leistung:* 400 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 1 Zündstrahler  
 1 Fermenter liegend  
 1 Fermenter stehend

## **Dötterl Michael**

*Leistung:* 250 kW + 135 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Drechsel Q-Power GbR – Drechsel Holger**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Rindergülle

## **Düll Heinrich**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Rindergülle und Mais  
*Besonderheiten:* in Genehmigung

## **Dürr Sebastian**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Bullengülle + Körnermais  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## **Eckardt Roland**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Rindergülle

## **Eckl Klaus und Josef**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter mit 1.900 m<sup>3</sup>  
1 Endlager gasdicht mit 1.200 m<sup>3</sup>

## **Ertel Andreas**

*Leistung:* 250 kW + 200 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Fröhlich Richard**

*Leistung:* 490 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter

## **Glas Josef Landwirt**

*Leistung:* 2 x 100 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Inbetriebnahme 2009



# Referenzliste

## **Götz Markus und Götz Anita Biogasanlage**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Götz GbR – Götz Thomas**

*Leistung:* 100 kW + 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Gräf Armin**

*Leistung:* 135 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Gruber Klaus**

*Leistung:* 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Grünbauer Klaus**

*Leistung:* 190 kW + 250 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rinder- und Schweinegülle  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter

# Referenzliste

## **Hammer Biogas GbR – Hammer Josef**

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter 1 Endlager

## **Bioenergie Härtl + Bauernfeind**

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter 1 Endlager gasdicht

## **Hartl GbR – Hartl Josef**

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	

## **Heinrich Hans**

<i>Leistung:</i>	2 x 235 kW Spornraft
<i>Beschickung:</i>	Nawaro
<i>Besonderheiten:</i>	Flexprämie in Genehmigung

## **Held Josef**

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Hühnermist
<i>Besonderheiten:</i>	1 x am Standort 1 x Satellit

# Referenzliste

## **Heumann Karl-Heinz**

*Leistung:* 135 kW + 75 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Neubau 2009

## **Heuschmann / Steinel GbR Biogasanlage**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter  
1 Endlager gasdicht

## **Hirschmann Roberg**

*Leistung:* 250 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter mit 1.200 m<sup>3</sup>  
1 Nachgärer mit 1.200 m<sup>3</sup>

## **Hofmockel R. + J. KG – Hofmockel Reinhard**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Höger Peter + Christine**

*Leistung:* 190 kW + 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Neubau 2009

# Referenzliste

## Hofmann Thomas + Johanna

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Hoher Mistanteil

## Holl Herbert

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* 90 % Schweinegülle + Nawaro  
*Besonderheiten:* Neubau 2009  
2 best. Behälter umgerüstet

## Hösl Alfons

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter

## Huber Josef + Monika

*Leistung:* 250 kW  
*Beschickung:* 65 % Nawaro  
35 % Schweinegülle  
*Besonderheiten:* 2 x Tragluftdach  
Satellit

## Huber Rainer

*Leistung:* 2 x 250 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* Schnellgasmotor  
Flexprämie  
in Genehmigung

# Referenzliste

## **Irlbacher Hermann**

*Leistung:* 2 x 380 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter  
60 % Grassilage

## **Jäger Bernhard**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Kellhuber Otto Biogas**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* Ring-in-Ring

## **Kellner Josef**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Kessler Hubert Biogas**

*Leistung:* 100 kW + 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter stehend mit 980 m<sup>3</sup>  
in umbauter Wohngegend

# Referenzliste

## **Kirmaier GbR – Kirmaier Josef + Christine**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Schweinegülle

## **Knorr Weidner GbR – Knorr Johannes**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:* SF-Futtermischwagen +  
Förderband  
*Besonderheiten:*

## **Kocher Alexander**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Rindergülle + Mist  
*Besonderheiten:*

## **Kornmann Thomas**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Rindergülle, Mist, Gras, Mais  
*Besonderheiten:*

## **Kotzbauer Reiner Bioenergie**

*Leistung:* 135 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## **Bioenergie Rainer Kraus**

*Leistung:* 150 kW + 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 2 Fementer

## **Landenergie Bauer GmbH – Bauer Tobias**

*Leistung:* 360 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:*

## **Lehner Ernst**

*Leistung:* 150 kW + 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Zündstrahler  
BHKW-Haus in bestehender  
Maschinenhalle

## **Lein Volker**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Rindergülle, Pferdemit  
*Besonderheiten:*

## **Lutz Michael**

*Leistung:* 60 kW + 100 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 2009

# Referenzliste

## **Mandl Bioenergie GbR – Mandl Erich**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Neubau 2009

## **Mayer Martin**

*Leistung:* 100 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter mit 1.000 m<sup>3</sup>  
1 Nachgärer mit 1.000 m<sup>3</sup>

## **Mayer Rainer**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Rindergülle + Mist  
*Besonderheiten:*

## **Merz Bio GbR – Merz Michael**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter, 1 Nachgärer  
1 Endlager gasdicht

## **Nerz Josef**

*Leistung:* 250 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Schallschutz, Anlage mitten im Ort



# Referenzliste

## **Pamler Andreas**

*Leistung:* 100 kW + 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Spitzenlast-Kessel  
 Wärmelieferant an  
 Fernwärmenetz, Neubau 2009

## **Pennig Friedrich GbR – Pennig Friedrich**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **PS Biogas GdbR – Puff Heinrich**

*Leistung:* 380 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 2 Fermenter

## **Rabl Landwirtschaft GbR – Rabl Georg**

*Leistung:* 190 kW + 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Reg O GbR – Gradl Peter**

*Leistung:* 250 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* Ring-in-Ring

# Referenzliste

## **Reif / Bühler GbR**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:* Nawaro  
*Besonderheiten:* 1 Fermenter  
1 Endlager gasdicht

## **Renz Marcel**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Rindergülle

## **Reppert Biogas GbR – Reppert Manfred**

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Pferdemist, Rindergülle + Mist  
*Besonderheiten:*

## **Riepl Franz**

*Leistung:* 2 x 380 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Ruckdeschel GbR – Ruckdeschel Bernd + Werner**

*Leistung:* 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## Schedl Oliver

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter mit 1.200 m <sup>3</sup> 1 Nachgärer mit 1.200 m <sup>3</sup> 1 Endlager gasdicht mit 2.500 m <sup>3</sup>

## Scheiderer Gerhard + Matthias GbR

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	Rindergülle, Gras, Mais
<i>Besonderheiten:</i>	

## Schieder Markus

<i>Leistung:</i>	190 kW + Erweiterung
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter 1 Endlager EPDM-Folie

## Schierling GbR – Schierling Philipp

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	Bullengülle
<i>Besonderheiten:</i>	

## Schmid GbR – Schmid Heinrich

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	

# Referenzliste

## Schmid / Beer Biogas GbR – Schmid Wolfgang

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	2 Fermenter 1 Endlager gasdicht

## Schmidt GdbR – Schmidt Josef

<i>Leistung:</i>	2 x 190 kW
<i>Beschickung:</i>	Nawaro + Güllebonus
<i>Besonderheiten:</i>	1 Fermenter 1 Endlager gasdicht

## Schuller Josef

<i>Leistung:</i>	100 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Rindergülle + Mist

## Schuster Helmut

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Ring-in-Ring

## Schwarz Bioenergie GmbH + Co. KG – Schwarz Josef

<i>Leistung:</i>	190 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	

# Referenzliste

## Steber Josef

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Bullenmist

## Traßl Johann

*Leistung:* 2 x 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## Triebenbacher Werner

*Leistung:* 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## Bioenergie Wägele GmbH – Wägele Werner

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* Rindergülle, Gras, Mais  
*Besonderheiten:*

## Weber Anton

*Leistung:* 75 kW  
*Beschickung:* 100 % Rindergülle  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## **Weiß Sebastian**

*Leistung:* 100 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Weiß Richard GdB**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:* Wärmenutzung für Altenheim,  
Schule und Privathäuser

## **Biogas WKW GbR – Wolfrum Andreas**

*Leistung:* 150 kW erweitert auf 340 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 2 x 500 m<sup>3</sup> stehend

## **Wolf Martin**

*Leistung:* 200 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 40 – 50 % Grassilage  
1 Zündstrahler

## **Wolfrum Dieter**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

# Referenzliste

## **Wollmann + Scheifele Biogas GbR – Wollmann Josef + Scheifele Erwin**

*Leistung:* 440 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Putenmist  
*Besonderheiten:* 2 x 950 m<sup>3</sup> stehend

## **Wunner Norbert**

*Leistung:* 250 kW  
*Beschickung:* 65 % Nawaro  
35 % Rindergülle  
*Besonderheiten:*

## **Zangl Robert**

*Leistung:* 2 x 190 kW  
*Beschickung:*  
*Besonderheiten:*

## **Future Energy GbR – Zintl Josef + Martin**

*Leistung:* 190 kW + 250 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Rindergülle  
*Besonderheiten:* 1 Nachgärer, 1 Endlager  
Tragluftdach  
1 Fermenter mit Betondecke

## **Zintl Max Hofanlage**

*Leistung:* 480 kW  
*Beschickung:* Nawaro + Schweinegülle  
*Besonderheiten:* 3 Fermenter  
1998 erbaut – 2005 erweitert

# Referenzliste

## **Zischler Friedrich jun.**

<i>Leistung:</i>	380 kW
<i>Beschickung:</i>	60 % Nawaro 40 % Rindergülle
<i>Besonderheiten:</i>	2 Tragluftdach

## **Bioenergie Härtl + Bauernfeind**

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	
<i>Besonderheiten:</i>	Schweinegülle

## **Zuchtsauenbetrieb Zwerger GbR – Zwerger Ulrich**

<i>Leistung:</i>	75 kW
<i>Beschickung:</i>	Schweinegülle
<i>Besonderheiten:</i>	3-stufige Anlage